



РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Број: ROP-PEC-1109-LOC-3/2022

Заводни број: 353/2022-8

Дана: 11.01.2023. године

ул. Слободана Бајића бр. 5

Пећинци

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, на основу чл. 19 Одлуке о организацији општинске управе ("Сл. лист општина Срема", бр. 3/2016), члана 53а Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2019, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС”, бр. 68/2019), Уредбе о локацијским условима („Сл. Гласник РС”, бр. 115/2020) и планског основа **Плана генералне регулације насеља Огар** („Сл.лист општина Срема“, бр. 22/2010), а на основу поднетог захтева за издавање локацијских услова, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу стамбеног објекта П+0

на катастарској парцели број 1920 К.О. Огар

1. подаци о Локацији

1. **Место:** Огар
2. **Број парцеле и кат. општина:** 1920 К.О. Огар
3. **Површина парцеле:** земљиште у грађевинском подручју, зона породичног становљања, блок број 11, укупна површина парцеле 2.429,00м²

4. **Категорија и класа објекта:** А, 111011 – стамбене зграде са једним станом (100,00%)
5. **Намена објекта и спратност:** стамбени објекат П+0
6. **Врста радова:** изградња
7. **Бруто површина објекта:** укупна бруто површина је 204,17м²
8. **Постојећи објекти:** на катастарској парцели број 1920 К.О. Огар налази се објекат број 1 – стамбени објекат бруто површине 61,00м² спратности П+0 који се уклања.
9. **Комунална опремљеност:** вода, струја, пут
10. **Апсолутна кота терена:** 79,00 мНВ
11. **Степен сеизмичности (MCS):** 7° MCS
12. **Друго:** нема

2. правила грађења

Основ за израду Локацијских услова је **План генералне регулације насеља Огар („Сл.лист општина Срема“, бр. 22/2010).**

1. Планирана намена простора:

Катастарска парцела број 1920 К.О. Огар налази се у зони породичног становљања, у блоку број 11.

Породични стамбени објекти су објекти за становљање са највише 4 стамбене јединице. Поред стамбеног објекта на парцели се могу градити и помоћни објекти који су у функцији стамбене јединице (гараже, шупа, летња кухиња и др.). Помоћни објекти могу да се граде као засебни објекти или објекти у низу са стамбеним. У помоћне објекте спадају и ограде, бунари и септичка јама, цистерне за воду и сл.

2. **Врста радова (грађење, реконструкција, доградња, друго):** изградња
3. **Намена објекта:** стамбени објекат П+0
4. **Грађевинске линије комплекса:** Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 6м. У зони у којој постоје изграђени породични стамбени објекти растојање између регулационе и грађевинске линије утврђује се на основу позиције већине изграђених објеката (више од 50 %). Уколико се грађевинска и регулационна линија поклапају (на делу где је тако установљена градња и на суседним парцелама), у приземљу не може бити истурених делова објекта у улични – јавни простор, док је на спратним етажама то могуће у ширини 0,30 м. Заузето тротоара на улазном делу у објекат је такође максимално 0,30 м.

Најмање дозвољено растојање основног габарита стамбеног објекта и линије суседне грађевинске парцеле износи за:

- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне (западне) орјентације је 0,5м или уз сагласност суседа на граници,
- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне (источне) орјентације 2,5м.

Положај објекта ускладити са текстуалним делом локацијских услова и приложеним графичким прилогом.

5. Највећи дозвољени индекс заузетости: минимална површина 360м², индекс заузетости 50%, индекс изграђености 1.

6. Највећа дозвољена спратност и висина објекта: Највећа дозвољена спратност је П+1+Пк, максимална спратност помоћних објеката је П+0 а тражена спратност планираног објекта је П+0.

7. Остале зграде на парцели (положај, намена, број, спратност): на катастарској парцели број 1920 К.О.Огар налази се објекат број 1 – стамбени објекат бруто површине 61,00м² спратности П+0 који се уклања.

8. Изградња другог објекта на истој парцели: Поред стамбених, стамбено - пословних и пословних објеката на парцелама се зависно од њихове намене граде и други објекти. Ови објекти су у функцији основне намене. То су посебни независни објекти са једним или комбинованим садржајима. Помоћни објекти зависно од своје намене могу се поделити на "чисте" и "прљаве" и лоцирају се унутар парцеле у складу са установљеном организацијом парцеле и поделом на стамбени, економски и пословни део. На грађевинској парцели у оквиру породичног становања могу се градити "чиисти" помоћни објекти у које спадају разне оставе за људску храну, оставе за огрев, летња кухиња, котобања, гараже за путничка возила и слично. Могу да се лоцирају у наставку главног објекта или одвојено, уз границу са бочним суседом (нарастојању 0,5 м) или попреко у дну парцеле. "Прљави" помоћни објекти су објекти за држање стоке властитог домаћинства и они морају бити удаљени мин 15 м од стамбеног објекта. Код пољопривредних домаћинстава има већи број објеката који се убрајају у тзв. "прљаве објекте" као што су спремишта за сточну храну, и депоновање сточних производа, простори за смештај пољопривредних машина и сл и углавном се лоцирају у дну парцеле иза објекта за држање стоке. Ђубришта и пољски клозети морају бити удаљени мин 20-25 м. Септичке јаме морају бити удаљене од властитих објеката мин 5 м а од суседних 10m.

9. Најмања дозвољена удаљеност објеката (на парцели): Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката од других породичних стамбених објеката треба да буде најмање 3,0 м. За изграђене стамбене објекте чије је растојање мање од утврђених вредности не могу се на суседним странама планирати отвори стамбених просторија. Помоћни објекат могуће је лоцирати у наставку стамбеног објекта уколико се ради о *чистим* објектима (летња кухиња, остава). Остали помоћни објекти лоцирају се на мин удаљености од 5 м од објекта. Септичка јама се лоцира на растојању од 5 м од сопствених објеката и 10 м од суседних објеката. Минимално међусобно растојање стамбеног и економских (сточне стаје, испусти за стоку, ђубришта и др.) објеката износи 15 м, односно удаљење ђубришта и пољских клозета износи 20-25 м. Ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом друге парцеле, код растојања између нових објеката, примењују се предходни услови.

10. Смештај возила: (на сопственој парцели-на отвореном или у гаражама, на јавном простору): За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг простор (за путничко возило најмање 2,5 x 5,0m, а за теретно возило најмање 3,0 x 6,0m, односно у зависности од величине возила.) У свему се придржавати техничких услова издатих од стране ЈКП "Путеви општине Пећинци", број ROP-PEC-1109-LOC-3-HPAP-4/2022 од 26.12.2022. године.

11. Приступ објекту (колски, пешачки и сл): Прикључење стамбеног објекта на катастарској парцели 1920 К.О. Огар обезбедити преко прилазног пута на јавни

пут у Партизанској улици на катастарској парцели 494 К.О.Огар. Минимална ширина колског прилазног пута износи 3м, максимална 5м, а најмањи унутрашњи радијус кривине пројектовати тако да се омогући пролаз меродавног возила. Такође обезбедити приступ парцели за пешаке минималне ширине 1,2м. У свему се придржавати техничких услова издатих од стране ЈКП "Путеви општине Пећинци", број ROP-PEC-1109-LOC-3-HRAP-4/2022 од 26.12.2022. године.

12. Приступ за хендикапирана лица: према прописима и потребама инвеститора, а у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурува несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015).

13. Коте објекта: кота готовог пода приземља 0,00м, висина слемена 9,43м.

14. Архитектонска обрада: У обликовном смислу нови објекти треба да буду уклопљени у амбијент, са квалитетним материјалима и савременим архитектонским решењима. Архитектонска обрада предметног објекта треба да буде по избору пројектанта, а примерено врсти објекта. Објекат треба да се изведе као трајан, од класичних или савремених материјала. Фундирање изводити у здрав терен уз примену заштитних фактора од утицаја од подземних вода.

15. Противпожарна заштита: Пројектовати објекат према условима противпожарне заштите у складу са Законом о заштити пожара ("Сл.гласник РС", број 111/09 и 20/15) и другим техничким прописима за пројектовање објекта, а из области заштите од пожара.

16. Обрада слободних површина и зеленило: Слободне и неангажоване површине унутар парцеле озеленити врстом зеленила према избору инвеститора.

17. Заштита околне: Израдом техничке документације испројектовати решења која ће у потпуности задовољавати све критеријуме прописане законима и прописима у области заштите животне средине. Најефикаснији начин да се сачува животна средина подразумева преузимање одговарајућих мера техничке заштите, уградњу одговарајуће опреме, редовне прегледе и одржавање опреме и инсталација, адекватан степен обучености радника и спровођење свих мера заштите животне средине и личне заштите у току редовног рада.

18. Услови за обезбеђење сигурности суседних грађевина: Изградњом према свим законским прописима и правилима, као и овим условима. Изградњом новог објекта не сме се на било који начин угрозити суседни објекти на суседним парцелама (у статичком смислу и по питању намена које делују угрожавајуће на постојеће објекте).

19. Енергетска ефикасност: Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објекта. Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

3. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

1. Прикључак на водоводну мрежу:

У свему се придржавати техничких услова издатих од стране ЈКП „Водовод и Канализација“ Пећинци, број 2-233 од 30.12.2022. године.

2. Прикључак на канализациону мрежу:

У свему се придржавати техничких услова издатих од стране ЈКП „Водовод и Канализација“ Пећинци број 2-233 од 30.12.2022. године.

3. Прикључак на атмосферску канализацију:

Атмосферску воду са кровова олуцима свести ка сопственом дворишту или уличној канализацији. Атмосферска вода не сме ни на који начин угрожавати како сопствену парцелу и објекте тако и суседне парцеле и објекте.

4. Прикључење на саобраћајну инфраструктуру:

У свему се придржавати техничких услова издатих од стране ЈКП "Путеви општине Пећинци", број ROP-PEC-1109-LOC-3-HPAP-4/2022 од 26.12.2022 године.

5. Прикључак на електроенергетску мрежу:

У свему се придржавати услова за пројектовање и прикључење "Електродистрибуције Србије", "Електродистрибуција Рума", Рума, број 2460800 Д-07.17-509117/2-22 од 05.12.2022. године.

4. ОСТАЛИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

- 1. Заштита од елементарних непогода (сеизмички услови):** Објекат мора бити категоризован и изведен у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90). Заштиту од удара грома остварити изградњом громобранских инсталација. Посебну пажњу водити о њеном правилном уземљењу и распореду у простору, како би се обезбедили сви делови насеља.
- 2. Заштита од пожара:** Пројектовати објекат према условима противпожарне заштите у складу са Законом о заштити пожара ("Сл.гласник РС", број 111/09, 20/15 и 87/2018) и другим техничким прописима за пројектовање објекта из области заштите од пожара.
- 3. Услови ЈКП „Сава“:** У свему се придржавати техничких услова издатих од стране ЈКП „Сава“ Пећинци, број 639 од 24.11.2022. године.

5. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- 1. Техничку документацију израдити:** Према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019).

6. УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ ИМАЛАЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА

Услови за пројектовање и прикључење од надлежних ималаца јавних овлашћења:

1. ЈКП „Водовод и Канализација“ Пећинци, број 2-233 од 30.12.2022. године.
2. ЈКП "Путеви општине Пећинци", број ROP-PEC-1109-LOC-3-HRAP-4/2022 од 26.12.2022. године.
3. "Електродистрибуција Србије", "Електродистрибуција Рума", Рума, број 2460800-Д-07.17-509117/2-22 од 05.12.2022.године.
4. ЈКП „Сава“ Пећинци, број 639 од 24.11.2022. године.

7. ОГРАНИЧЕЊА

Идејно решење број 01/22-IDR од јануара 2022. године урађено од стране Ацо Боровић ПР Биро за пројектовање и консалтинг „Агенција АН Боровић“, ул. Милојице Николића бр. 87, Ерчеге, главни пројектант Светлана Бошковић-Самарџић дипл.инж.арх., број лиценце 300 I807 10, у складу је са Планом генералне регулације насеља Огар („Сл.лист општина Срема“, бр. 22/2010) и саставни је део локацијских услова.

Напомена: Услови за пројектовање и прикључење од ималаца јавних овлашћења су саставни део локацијских услова и прилажу се уз њих.

Према Одлуци о спровођењу смерница просторног развоја сеоских насеља општине Пећинци ("Сл. лист општина Срема" бр. 1/1978), предметна парцела број 1920 К.О. Огар се налазила у обухвату грађевинског земљишта до 15. јула 1992. године, односно до дана ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту ("Сл.гласник РС", бр. 49/92).

Локацијски услови су основ за израду Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД). Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Објекат број 1 на катастарској парцели број 1920 К.О.Огар, а увидом у Копију катастарског плана – РГЗ СКН Пећинци број 952-04-093-24078/2022 од 21.11.2022. године, потребно је уклонити до исходовања грађевинске дозволе.

Накнада стварних трошкова износи 10.576,00 динара на основу Одлуке о општинским административним таксама („Службени лист општина Срема“, бр. 11/09, 42/09, 8/10, 25/11, 8/15 и 27/15). Накнаду стварних трошкова надлежном органу за израду локацијских услова уплатити на рачун број: 840-742251843-73, модел 97, позив на број 96-227, са ознаком сврхе дознаке: „уплата накнаде стварних трошкова за издавање локацијских услова“. **Горе наведену таксу уплатити у року од 10 дана и приложити доказ о уплати (уколико се не изврши уплата у предвиђеном року и не достави доказ о истој, покренуће се поступак принудне наплате).**

УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Пећинци у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова, а преко Одељења за урбанизам и имовинско правне послове општинске управе општине Пећинци.

У прилогу достављамо:

- Графички прилог - Основни параметри за изградњу (грађевинске и регулационе линије),
- Услови за пројектовање и прикључење ималаца јавних овлашћења.

Доставити:

- Подносиоцу захтева,
- Архиви,
- Имаоцима јавних овлашћења.

Обрађивач

Начелник ОУ

Маша Миличевић, дипл.пр.планер

Драгана Крстић, дипл.правник