



РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам

и имовинско правне послове

Број: ROP-PEC-3281-LOCH-3/2023

Заводни број: 353/2023-8

Дана: 25.05.2023. године

П Е Ћ И Н Ц И

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, на основу чл. 19 Одлуке о организацији општинске управе (“Сл. лист општина Срема”, бр. 3/2016), члана 53а Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2019, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“, бр. 68/2019), Уредбе о локацијским условима („Сл. Гласник РС“, бр. 115/2020), и планског основа **Плана детаљне регулације радне зоне 5.1. КО Шимановци** („Сл. лист општина Срема“, бр. 18/2010, 39/2019, 27/2020 и 28/2022), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за катастарске парцеле број 1757 и 1760/2 К.О. Шимановци за изградњу

пословно - складишног објекта П+2 и П+0 (фаза 1 и фаза 2)

1. подаци о Локацији

1. **Место:** Шимановци
2. **Број парцеле и кат. општина:** 1757 и 1760/21 К.О.Шимановци
3. **Површина парцеле:** земљиште у грађевинском подручју К.О.Шимановци, површина парцела 53.374,00 м²
4. **Категорија и класа објекта:**

Фаза 1

- Категорија В, класификациона ознака 123002 – Зграде за трговину на велико и мало преко 400м² или П+1 (100,00%),
- Категорија Б, класификациона ознака 127420 – Остале зграде, другде неklasификоване – портирница (100,00%),
- Категорија Г, класификациона ознака 125103 – наткривене зграде које се употребљавају за индустријску производњу, нпр. фабрике, кланице, пиваре, хале за монтажу итд. (100,00%),
- Категорија Г, класификациона ознака 222220 – водоторњеви и други резервоари за воду, изворишта, фонтане, хидранти (100,00%),
- Категорија Г, класификациона ознака 222420 – трансформаторске станице и подстанице (100,00%).

Фаза 2

- Категорија В, класификациона ознака 122012 - Зграде које се употребљавају у пословне сврхе, за административне и управне сврхе (банке, поште, пословне зграде локалне управе и државних тела и др.) преко 400 м² или П+2 (100,00%),
- Категорија В, класификациона ознака 125222 – специјализована складишта затворена с најмање три стране зидовима или преградама преко 1.500м² или П+1 (81,86%),
- Категорија В, класификациона ознака 122012 - Зграде које се употребљавају у пословне сврхе, за административне и управне сврхе (банке, поште, пословне зграде локалне управе и државних тела и др.) преко 400 м² или П+2 (18,14%),
- Категорија Б, класификациона ознака 127420 – Остале зграде, другде неklasификоване – портирница (100,00%).

5. Намена објеката и спратност:

- **Објекат број 1** - пословно-складишни објекат (пословни део П+2 и складишни део П+0) – фаза 1 и фаза 2
- **Објекат број 2** – портирница П+0 – фаза 1
- **Објекат број 3** – портирница П+0 – фаза 2
- **Објекат број 4** – пумпна станица П+0 – фаза 1
- **Објекат број 5** – резервоар П+0 – фаза 1
- **Објекат број 6** – ТС П+0 – фаза 1

6. Врста радова: изградња

7. Бруто површина објеката:

- **Објекат број 1** - пословно-складишни објекат 13.880,00м² (фаза 1) и 15.567,00м² (фаза 2)
- **Објекат број 2** – портирница 19,00м² (фаза 1)
- **Објекат број 3** – портирница 19,00м² (фаза 2)
- **Објекат број 4** – пумпна станица 96,00м² (фаза 1)
- **Објекат број 5** – резервоар 113,00м² (фаза 1)
- **Објекат број 6** – ТС 14,00м² (фаза 1)
- **Интерна саобраћајница** - 15.063,35м² (јужни део 8.455,14м² и северни део 6.608,21м²) фаза 1

8. Постојећи објекти: нема постојећих објеката на предметној парцели

9. Апсолутна кога терена: 76,43-77,50 мнв

10. Степен сеизмичности (MCS): 6-7° MCS

11. **Фазе:** предвиђене су две фазе у изградњи

Фаза 1 – пословно-складишни објекат, портирница, пумпна станица, резервоар и ТС

Фаза 2 – пословно-складишни објекат и портирница

2. **правила грађења**

Основ за израду Локацијских услова је **План детаљне регулације радне зоне 5.1. КО Шимановци („Сл. лист општина Срема“, бр. 18/2010, 39/2019, 27/2020 и 28/2022).**

Намена земљишта за блок III.5. – јужни део (комерцијално-пословна зона)

Претежна намена блока је комерцијално пословна функција, допунска намена производња-услуге а пратећа намена угоститељство-смештај.

Намена земљишта за блок III.5. – северни део (производно-услужна зона)

Претежна намена блока је услужно-производна, допунска намена пословање-трговина а пратећа намена угоститељство-смештај.

1. **Врста радова** (грађење, реконструкција, доградња, друго): **изградња**

2. **Намена објеката:**

- **Објекат број 1** - пословно-складишни објекат (пословни део П+2 и складишни део П+0) – фаза 1 и фаза 2
- **Објекат број 2** – портирница П+0 – фаза 1
- **Објекат број 3** – портирница П+0 – фаза 2
- **Објекат број 4** – пумпна станица П+0 – фаза 1
- **Објекат број 5** – резервоар П+0 – фаза 1
- **Објекат број 6** – ТС П+0 – фаза 1

3. **Грађевинске линије:**

- удаљење грађевинске од регулационе линије бм
- најмања удаљеност објеката до бочне границе парцеле је 1/4 висине објекта до венца, али не мање од 4,0м
- најмања удаљеност објеката до задње границе парцеле је 6,0м, уз обезбеђено одстојање до објекта на суседној парцели од 1/2 висине вишег објекта
- најмања међусобна удаљеност објеката где није потребно обезбедити одговарајуће осунчање је 8,0м

Положај објеката у свему прилагодити текстуалном делу локацијских услова као и приложеном графичком прилогу.

4. **Највећи дозвољени индекс заузетости:** Највећи дозвољени индекс заузетости на парцели за блок III.5. – јужни део је 80% а највећи

дозвољени индекс заузетости на парцели за блок III.5. – северни део је 75%.

5. **Највећа дозвољена спратност и висина објекта:** Највећа дозвољена спратност објеката за блок III.5. – јужни део је П+7, за блок III.5. – северни део је П+6 а тражена спратност планираног објекта је П+2 и П+0.
6. **Остале зграде на парцели** (положај, намена, број, спратност): Дозвољена је изградња више слободностојећих објеката на заједничкој парцели под условом да су задовољени услови изградње и међусобног односа објеката као код појединачних објеката на парцели, као и параметри укупне изграђености на парцели дефинисаним Правилма грађења.
7. **Најмања дозвољена удаљеност објеката (на парцели):** најмања међусобна удаљеност објеката где није потребно обезбедити одговарајуће осунчање је 8,0м.
8. **Смештај возила** (на сопственој парцели-на отвореном или у гаражама, на јавном простору): За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг простор (за путничко возило најмање 2,5 x 5,0m, а за теретно возило најмање 3,0 x 6,0m, односно у зависности од величине возила.) У свему се придржавати техничких услова издатих од стране ЈКП "Путеви општине Пећинци", број ROP-PEC-3281-LOCH-2-HPAP-7/2023 од 06.04.2023. године. Идејним решењем је предвиђена изградња интерне саобраћајнице укупне бруто површине 15.063,35м² (јужни део 8.455,14м² и северни део 6.608,21м²) са 87 паркинг места за путничке аутомобиле.
9. **Приступ објекту** (колски, пешачки и сл): Прикључење пословно-складишног објекта на катастарским парцелама број 1757 и 1760/2 К.О.Шимановци на јвни пут извршити преко прилазног пута на саобраћајницу 4-4 на катастарској парцели број 3835 К.О.Шимановци. Минимална ширина колског прилазног пута износи 4м, максимална 16м, а најмањи унутрашњи радијус кривине пројектовати тако да се омогући пролаз меродавног возила. Такође обезбедити приступ парцели за пешаке минималне ширине 1,5м. У свему се придржавати техничких услова издатих од стране ЈКП "Путеви општине Пећинци", број ROP-PEC-3281-LOCH-2-HPAP-7/2023 од 06.04.2023. године.
10. **Приступ за хендикепирана лица:** према прописима и потребама инвеститора, а у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015).
11. **Коте објекта:**

Објекат број 1: кота слемена 14,00м

Објекат број 2: кота слемена 5,30м

Објекат број 3: кота слемена 5,30м

Објекат број 4: кота слемена 4,20м

Објекат број 5: кота слемена 7,20м

Објекат број 6: ката слемена 2,90м

12. Архитектонска обрада: У контактної зону аутопута поштовати правила ексклузивности форме и функције, односно посветити посебну пажњу атрактивности архитектонских решења, примени савремених материјала и примени различитих боја како би се истакла разноликост и избегла једноличност и монотонија производнословних јединица

13. Обрада слободних површина и зеленило: Минимални степен озелењености је 20%.

14. Противпожарна заштита: Пројектовати објекат према условима противпожарне заштите у складу са Условима МУП РС, Сектор за ванредне ситуација, Одељење за ванредне ситуација у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту, број 217-2848/23 од 23.03.2023. године.

15. Заштита околине: Израдом техничке документације испројектовати решења која ће у потпуности задовољити све критеријуме прописане законима и прописима у области заштите животне средине. Најефикаснији начин да се сачува животна средина подразумева предузимање одговарајућих мера техничке заштите, уградњу одговарајуће опреме, редовне прегледе и одржавање опреме и инсталација, адекватан степен обучености радника и спровођење свих мера заштите животне средине и личне заштите у току редовног рада. У свему се придржавати Мишљења Одељења за привреду, ЛЕР, заштиту животне средине и инспекцијске послове број РОР-РЕС-3281-ЛОСН-2-НРАР-4/2023 од 29.03.2023. године.

16. Услови за обезбеђење сигурности суседних грађевина: Изградњом према свим законским прописима и правилима, као и овим условима. Изградњом новог објекта не сме се на било који начин угрозити суседни објекти на суседним парцелама (у статичком смислу и по питању намена које делују угрожавајуће на постојеће објекте).

17. Депоновање и евакуација отпада: Инвеститор је дужан да на парцели на којој се гради објекат, одреди и обезбеди локацију на којој ће се поставити посуде за одлагање комуналног отпада. Локација мора да има прилазни пут и мора се обезбедити несметан прилаз комуналном возилу пружаоца услуге. Посуде које инвеститор треба да обезбеди су контејнери за комунални отпад запремине 1,1м³, а све према условима ЈКП "Сава" Пећинци, број 108 од 03.04.2023. године.

18. Енергетска ефикасност: Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката. Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе је Елаборат енергетске ефикасности, израђен у складу са Правилником о енергетској ефикасности („Сл. гласник РС”, бр. 61/2011).

19. Ограђивање комплекса: Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m рачунајући од коте тротоара или транспарентном оградом до висине од 1,40m. Парцеле чија је ката нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине 1,40m, која се може поставити на подзид чија висина се одређује одговарајућом техничком

документацијом. Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m, уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40m, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Ограде парцела на углу улица не могу бити више од 0,90 m од коте тротоара, због прегледности раскрснице и мора да буду транспаренте. Врата и капије на уличној оградни не могу се отворити ван регулационе линије. Грађевинске парцеле за индустријске/привредне, радне/пословне објекте, складишта и слично, могу се ограђивати зиданом оградом, висине до 2,20 m.

20. Мере заштите непокретних споменика културе и природе: На предметној локацији нема објеката или споменика природе и културе који уживају посебну заштиту Завода за заштиту споменика природе и Завода за заштиту споменика културе. Уколико се приликом извођења радова наиђе на археолошки објекат, радове прилагодити Законима из ове области и предузети све неопходне техничке мере за заштиту локалитета.

3. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

- 1. Прикључак на водоводну мрежу:** У свему се придржавати техничких услова издатих од стране ЈКП „Водовод и Канализација“ Пећинци, број 3-54 од 04.04.2023. године.
- 2. Прикључак на канализациону мрежу:** У свему придржавати техничких услова издатих од стране ЈКП „Водовод и Канализација“ Пећинци, број 3-54 од 04.04.2023. године.
- 3. Прикључак на атмосферску канализацију:** У свему се придржавати Водних услова издатих од стране ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, број П-423/9-23 од 17.05.2023. године.
- 4. Прикључак на електроенергетску мрежу:** У свему се придржавати услова за пројектовање и прикључење "Електродистрибуције Србије", "Електродистрибуција Рума", Рума, број 2540400-Д-07.17.-127121/2-23 од 04.04.2023. године.
- 5. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру:** У свему придржавати техничких услова издатих од стране ЈКП "Путеви општине Пећинци", број РОР-РЕС-3281-ЛОСН-2-НРАР-7/2023 од 06.04.2023. године.

4. ОСТАЛИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

- 1. Заштита од елементарних непогода (сеизмички услови):** Објекат мора бити категоризован и изведен у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ” бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90). Заштиту од удара грома остварити изградњом громобранских инсталација.

Посебну пажњу водити о њеном правилном уземљењу и распореду у простору, како би се обезбедили сви делови насеља.

2. **Услови у погледу мера заштите од пожара:** У свему се придржавати услова у погледу мера заштите од пожара издатих од стране МУП РС, Сектор за ванредне ситуација, Одељење за ванредне ситуација у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту, број 217-2848/23 од 23.03.2023. године.
3. **Услови ЈКП „Сава“ Пећинци:** У свему се придржавати техничких услова ЈКП "Сава" Пећинци, број 108 од 03.04.2023. године.
4. **Водни услови:** У свему се придржавати водних услова издатих од стране ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, број II-423/9-23 од 17.05.2023. године.
5. **Мишљење о процени утицаја на животну средину:** У свему се придржавати мишљења Одељења за привреду, ЛЕР, заштиту животне средине и инспекцијске послове број ROP-PEC-3281-LOCH-2-HPAP-4/2023 од 29.03.2023. године.

5. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. **Техничку документацију израдити:** Према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019).

6. УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ ИМАЛАЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА

Услови за пројектовање и прикључење од надлежних ималаца јавних овлашћења:

1. МУП РС, Сектор за ванредне ситуација, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту, број 217-2848/23 од 23.03.2023. године.
2. Одељење за привреду, ЛЕР, заштиту животне средине и инспекцијске послове, број ROP-PEC-3281-LOCH-2-HPAP-4/2023 од 29.03.2023. године.
3. "Електродистрибуција Србије", "Електродистрибуција Рума", Рума, број 2540400-Д-07.17.-127121/2-23 од 04.04.2023. године.
4. ЈКП "Путеви општине Пећинци", број ROP-PEC-3281-LOCH-2-HPAP-7/2023 од 06.04.2023. године.
5. ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, број II-423/9-23 од 17.05.2023. године.
6. ЈКП "Сава" Пећинци, број 108 од 03.04.2023. године.
7. ЈКП „Водовод и Канализација“ Пећинци, број 3-54 од 04.04.2023. године.

7. ОГРАНИЧЕЊА

Идејно решење број А-01/23-IDR од јануара 2023. године урађено од стране „DOMUS CONSTRUCTION” d.o.o. Инђија, ул. Бановић Срахине бр. 45, главни

пројектант Маја Јосиповић, дипл.инж.арх. број лиценце 300 F874 08, у складу је са Планом детаљне регулације радне зоне 5.1. КО Шимановци („Сл.лист општина Срема“, бр. 18/2010, 39/2019, 27/2020 и 28/2022) и саставни је део ових локацијских услова.

Напомена: Услови за пројектовање и прикључење од ималаца јавних овлашћења су саставни део локацијских услова и прилажу се уз њих.

Према УП МЗ Шимановци из 1990. године, предметне катастарске парцеле број 1757 и 1760/2 К.О. Шимановци нису биле у обухвату грађевинског реона насеља Шимановци тј. пре 15. јула 1992. године, односно до дана ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС“, бр. 49/92).

Локацијски услови су основ за израду Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД).

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Инвеститор је у обавези да поднесе захтев за одлучивање о потреби процене утицаја код Одељења за привреду, ЛЕР, заштиту животне средине и инспекцијске послове.

Инвеститор је у обавези да изврши спајање катастарских парцела број 1757 и 1760/2 К.О.Шимановци до исходавања употребне дозволе.

Накнада стварних трошкова износи 2.069.120,00 динара на основу Одлуке о општинским административним таксама (“Службени лист општина Срема”, број 27/15, 28/20, 40/20 и 35/22). Накнаду стварних трошкова надлежном органу за израду локацијских услова уплатити на рачун број: 840-742251843-73 модел 97, позив на број 96-227, са означењем сврхе дознаке: "уплата накнаде стварних трошкова за издавање локацијских услова". **Доказ о уплати горе наведене накнаде стварних трошкова приложити приликом подношења захтева за издавање грађевинске дозволе.**

УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Пећинци у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова, а преко Одељења за урбанизам и имовинско правне послове општинске управе општине Пећинци.

У прилогу достављамо:

- Графички прилог – основни параметри за изградњу (грађевинске и

регулационе линије),

- Услови за пројектовање и прикључење ималаца јавних овлашћења.

Доставити:

- Подносиоцу захтева,
- Архиви,
- Имаоцима јавних овлашћења.

Обрађивач

Маша Миличевић, дипл.пр.планер

Начелник одељења

Александра Вучић, дипл.инж.арх.